



# OPENSOURCE 2017

## CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE ZERO OPEN SPACE

È un sistema integrato di pareti "open space" che consente la creazione di spazi modulari e reception che offrono notevoli soluzioni compositivi

**Struttura** portante in lamiera d'acciaio di 1° scelta spessore 12/10 mm, costituita da montanti scatolati saldati alle traverse metalliche trattata anticorrosione e verniciata con polveri epossidiche

**I pannelli** di finitura possono essere: metallici in lamiera d'acciaio 1° scelta spessore 8/10 mm. pressopiegata, oppure in melaminico (spessore 18 mm , peso 650 kg/mc, classe 2 di reazione al fuoco, a basso contenuto di formaldeide classe E1) rivestito in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, oppure in melaminico a vista (spessore 18 mm , peso 650 kg/mc, classe 2 di reazione al fuoco, a basso contenuto di formaldeide classe E1), bordato in PVC. I telai finestra sono realizzati in profilo in alluminio anodizzato 0 chimico.

**I top di chiusura** dei moduli e i montanti terminali sono realizzati in alluminio.

**Zoccolatura** metallica ispezionabile utilizzabile per il passaggio dei cavi.

La struttura metallica è trattata anticorrosione e verniciata con polveri epossidiche.

**I moduli** sono altezza 105, 142, 172 e 202 cm e di quattro larghezze(60, 80, 100, 120 cm).

E' disponibile l'anta va e viene in melaminico spessore 25/30 mm bordato in PVC spessore 3 mm sui quattro lati, per passaggio da 60 o 80 cm.

### Accessori:

Il sistema Zero consente l'utilizzo di una vasta gamma di accessori ed optional che permettono di sfruttare al meglio la versatilità del prodotto soprattutto grazie alla cremagliera che consente una semplice e rapido aggancio di accessori pensili. Questi sono i principali:

- **Mobile pensile a serrandina:** realizzato interamente in melaminico colore alluminio con dimensioni di cm 80x43x45h. I fianchi, la base, il cappello e la schiena hanno spessore 18 mm e sono bordati nelle parti esterne con ABS spessore 1,2 mm perimetrale. La serrandina, dotata di serratura, è realizzata in pvc colore alluminio e scorre su guide in plastica.
- **Mensole** da cm 60-80-100-120
- **Barra portaoggetti**
- **Vaschette portaoggetti** (portafogli, porta cd, portapenne, portacancelleria ecc.)
- **Lampada alogena**
- **Pannello elettrificato personalizzabile**
- **Porta di passaggio** con maniglia e serratura (per pareti h 202)

## **Finiture**

**Profili terminali, profili top e cornici finestre:** in alluminio anodizzato 0 chimico

Zoccolatura: in acciaio finitura alluminio ral 9006

Pannelli:

- In metallo:
  - acciaio finitura alluminio ral 9006
- In melaminico:
  - Faggio
  - Rovere sbiancato
  - Grigio cenere
  - Wengè
- In tessuto:
  - Blu
  - Verde acqua
  - Verde
  - Giallo
  - Rosso
  - Bordeaux
- Parti vetrate
  - Finestre moduli: in vetro trasparente temperato
  - Porte di passaggio: in vetro trasparente stratificato



**FENIX SRL**  
Via Piane snc  
64046 Montorio al Vomano (Te) tel 0861591011 P.I.01569170671



**FENIX SRL**  
Via Piane snc  
64046 Montorio al Vomano (Te) tel 0861591011 P.I.01569170671



**FENIX SRL**  
Via Piane snc  
64046 Montorio al Vomano (Te) tel 0861591011 P.I.01569170671

## CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE ZELIG

Le pareti open space serie Zelig danno la possibilità di realizzare infinite composizioni per call center, reception, come separazione di postazioni di lavoro, offrendo la possibilità di variare rapidamente le configurazioni grazie alla semplicità del sistema di aggancio tra i moduli

**Struttura** portante in lamiera d'acciaio di 1° scelta di opportuno spessore costituita da una cornice perimetrale arrotondata sui lati verticali su cui è ricavata una cremagliera per l'aggancio di accessori.

**I pannelli** in melaminico (spessore 25 mm , peso 650 kg/mc, classe 2 di reazione al fuoco, a basso contenuto di formaldeide classe E1) e possono essere rivestiti in tessuto ignifugo.

**I moduli** sono altezza 105, 142 e 172 cm e di quattro larghezze(60, 80, 100, 120 cm).

E' disponibile l'anta va e vieni in melaminico spessore 25/30 mm bordato in PVC spessore 3 mm sui quattro lati, per passaggio da 60 o 80 cm.

### Accessori:

Il sistema Zero consente l'utilizzo di una vasta gamma di accessori ed optional che permettono di sfruttare al meglio la versatilità del prodotto soprattutto grazie alla cremagliera che consente una semplice e rapido aggancio di accessori pensili. Questi sono i principali:

- **Mobile pensile a serrandina:** realizzato interamente in melaminico colore alluminio con dimensioni di cm 80x43x45h. I fianchi, la base, il cappello e la schiena hanno spessore 18 mm e sono bordati nelle parti esterne con ABS spessore 1,2 mm perimetrale. La serrandina, dotata di serratura, è realizzata in pvc colore alluminio e scorre su guide in plastica.
- **Mensole** da cm 60-80-100-120
- **Barra portaoggetti**
- **Vaschette portaoggetti** (portafogli, porta cd, portapenne, portacancelleria ecc.)
- **Lampada alogena**

### Finiture

**Cornice metallica:** in acciaio finitura alluminio ral 9006

Pannelli:

- In melaminico:
  - Faggio
  - Alluminio
- In tessuto:
  - Blu, Verde acqua , giallo,rosso, Bordeaux

FENIX SRL

Via Piane snc

64046 Montorio al Vomano (Te) tel 0861591011 P.I.01569170671

