



Office & more

LISTINO PREZZI • CATALOGO GENERALE METALLO
01-2019

ARCHIVIAZIONE

Armadi metallici Prof. 45 cm
Cupboards 45 cm deep
pag. 2

Armadi metallici Prof. 60 cm
Cupboards 60 cm deep
pag. 14

Armadi a serrandina
Roller Cabinets
pag. 30

CLASSIFICAZIONE

Classificatori verticali
Vertical Filing Cabinets
pag. 33

Classificatori orizzontali
Orizontal Filing Cabinets
pag. 34

Cassettiere
Chest of Drawers
pag. 36

SCAFFALATURE

Scaffalature metalliche
Shelving
pag. 40

Armadietti spogliatoio
Lockers
pag. 44

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
pag. 44

CERTIFICAZIONI

Certifications
pag. 48

Index

Condizioni Generali di Vendita

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, non costituisce offerta e può essere modificato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'azienda.

1. PREZZI

I prezzi esposti si intendono al netto di I.V.A. La Fenix S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai listini prezzi, alle condizioni generali di vendita, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso. Eventuali inesattezze di compilazione relative a prezzi, misure e quantità sono rettificabili con comunicazione che la Fenix S.r.l. invierà al cliente appena rilevato l'errore.

2. ORDINI

Tutte le proposte d'ordine sono subordinate all'accettazione da parte della Fenix S.r.l. Le ordinazioni sono impegnative ed irrevocabili da parte del cliente. Ogni modifica, aggiunta ed in genere qualsiasi accordo successivo all'ordinazione dovranno essere dimostrati dal cliente con comunicazione scritta. Nel caso in cui il cliente dovesse disdire l'acquisto, dovrà corrispondere alla Fenix S.r.l., a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c. una somma pari al 30% (trenta percento) del prezzo d'acquisto.

3. MODIFICHE PRODUTTIVE

Campioni, dimensioni, pesi, misure, colori etc. contenuti nei cataloghi e nei listini sono indicativi, con facoltà della Fenix S.r.l. di apportare a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche e migliorie tecnico-commerciali che si rendono necessarie, senza dare avviso al committente. Ciò non dà diritto alla clientela di richiedere prodotti aboliti o modificati o l'annullamento degli stessi.

4. TRASPORTO (SOLO PER L'ITALIA)

In porto franco per ordini di importo netto superiore a € 1.100,00. Ordini di importo netto compreso tra € 800,00 e € 1.100,00 comportano un addebito di € 26,00 per contributo di spese di trasporto. Gli ordini di importo netto inferiore a € 400,00 comportano un addebito di € 52,00 per contributo di spese di trasporto. Gli ordini di importo netto tra € 401,00 e € 799,00 addebito di € 38,00. Per Sardegna: gli ordini di importo netto superiore a € 1.000,00 comportando un addebito di € 40,00 per contributo spese di trasporto. Gli ordini di importo netto inferiore a € 1.000,00 comportano un addebito di € 75,00 per contributo spese di trasporto. In caso di spedizione in contrassegno si richiede percentuale 1,8% sulla somma totale con minimo di addebito di € 10,00.

5. TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna indicato nella proposta d'ordine non impegna l'azienda, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo e comunque subordinato alle esigenze produttive dell'azienda. Nessuna messa in mora o qualsiasi tipo di penalità potrà essere fatta ricadere sulla Fenix S.r.l. per ritardi di consegna non dovuti a nostre responsabilità o per cause di forza maggiore. In ogni caso, eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore e/o inadempienza dei termini di pagamento, a qualsiasi motivo dovuti, non danno diritto al risarcimento dei danni o ad annullamento di commesse o di ordini. Sarà comunque cura della Fenix S.r.l. assicurare la massima puntualità.

6. PAGAMENTO

Tutti i pagamenti sono da effettuarsi direttamente alla Fenix S.r.l. di Montorio al Vomano (Te) o ai suoi incaricati muniti di delega. In caso di mancato pagamento entro la scadenza pattuita, saranno applicati interessi di mora al tasso bancario in vigore maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, e o annullati gli ordini in corso fino all'avvenuto pagamento dello scaduto. saranno sospesi

7. RECLAMI

La merce venduta viene sottoposta a controllo prima della spedizione. La merce è venduta franco fabbrica e viaggia a rischio del committente. Eventuali danni imputabili al trasporto, mancanza dei colli o manipolazione della merce, sono da fare rilevare al vettore e portati a conoscenza della Fenix S.r.l. con indicazione sul documento di trasporto da restituire firmato. Si ricorda quindi, a tal proposito, di controllare sempre la corrispondenza del numero di colli e di spedizione con quanto indicato sul documento stesso. I reclami (per difetti di fabbricazione) di natura diversi da quelli sopra esposti devono essere notificati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce e comunque, sempre prima che la stessa venga utilizzata o montata. Dopo tale termine, qualsiasi reclamo si intende automaticamente nullo. Si conviene la non applicabilità di alcun reclamo quando della merce il cliente ne fa un uso non conforme. L'obbligo dell'azienda, accertati eventuali vizi di fabbricazione, si limita alla sola sostituzione della merce previa restituzione di quella non conforme accompagnata da regolare documento di trasporto. Pertanto la restituzione della merce non significa accettazione della contestazione. L'accredito al committente verrà fatto solo dopo la restituzione della merce ed a condizione di responsabilità da parte della ditta venditrice.

8. CONDIZIONI PARTICOLARI

Eventuali deroghe alla condizioni generali contrattuali convenute dovranno risultare in forma scritta.

9. PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Nel caso di vendita fatta ratealmente il Cliente, in conformità all'articolo 1523 e seg. del Codice Civile, riconosce alla Fenix S.r.l. il patto di riservato dominio sui prodotti venduti. Il Cliente pertanto, acquisterà la proprietà con il pagamento dell'ultima rata prevista nel contratto di vendita. Con la consegna della merce e di quant'altro previsto nel contratto, tutti i rischi saranno assunti dal Cliente e perciò in caso di furto, danneggiamento o di ogni altro caso fortuito, quest'ultimo sarà tenuto a pagare ugualmente alla Fenix S.r.l. tutto quanto dovuto sino a quel momento, rimossa qualsiasi eccezione contraria. Il Cliente non potrà altresì vendere, donare, permutare, costituire pegno, sequestrare e in alcun modo alterare la merce in oggetto fino al pagamento totale del prezzo e dopo l'avvenuto buon fine dei titoli concessi a copertura del pagamento stesso in linea capitale, spese ed accessori. Il Cliente assume tutti i rischi e i pericoli, anche per i casi fortuiti o di forza maggiore, obbligandosi a denunciare, immediatamente, per iscritto alla Venditrice le eventuali azioni conservative o esecutive promosse da terzi, nonché rimozione o trasloco delle cose in altro luogo. Il mancato pagamento di due o più rate, anche non consecutive, che eccedono complessivamente l'ottava parte del prezzo dovuto per sorte capitale, comporterà sia la perdita del diritto al beneficio del termine, legittimando la Fenix S.r.l. ad agire per ottenere il pagamento dell'intero importo, sia la risoluzione del diritto di contratto, senza necessità di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria. Per detta ipotesi o comunque per ogni altro caso d'inadempimento la Fenix S.r.l. avrà diritto di riottenere il possesso della merce e di quant'altro descritto nel contratto. Le rate già riscosse resteranno acquisite dalla Venditrice a titolo d'indennità del danno subito salvo ogni altra azione per ottenere il risarcimento del danno.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Teramo.

Condizioni Generali di Vendita - Accettazione condizioni generali di vendita

Da restituire timbrato e firmato per accettazione,
via posta a:

Via E-Mail: info@fenixsrl.com
Via Fax: 0861 - 500700

FENIX S.R.L.
Via Piane, sn - 64046 Montorio al V.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, non costituisce offerta e può essere modificato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'azienda.

1. PREZZI

I prezzi esposti si intendono al netto di I.V.A. La Fenix S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai listini prezzi, alle condizioni generali di vendita, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso. Eventuali inesattezze di compilazione relative a prezzi, misure e quantità sono rettificabili con comunicazione che la Fenix S.r.l. invierà al cliente appena rilevato l'errore.

2. ORDINI

Tutte le proposte d'ordine sono subordinate all'accettazione da parte della Fenix S.r.l. Le ordinazioni sono impegnative ed irrevocabili da parte del cliente. Ogni modifica, aggiunta ed in genere qualsiasi accordo successivo all'ordinazione dovranno essere dimostrati dal cliente con comunicazione scritta. Nel caso in cui il cliente dovesse disdire l'acquisto, dovrà corrispondere alla Fenix S.r.l., a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c. una somma pari al 30% (trenta percento) del prezzo d'acquisto.

3. MODIFICHE PRODUTTIVE

Campioni, dimensioni, pesi, misure, colori etc. contenuti nei cataloghi e nei listini sono indicativi, con facoltà della Fenix S.r.l. di apportare a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche e migliorie tecnico-commerciali che si rendono necessarie, senza dare avviso al committente. Ciò non dà diritto alla clientela di richiedere prodotti aboliti o modificati o l'annullamento degli stessi.

4. TRASPORTO (SOLO PER L'ITALIA)

In porto franco per ordini di importo netto superiore a € 1.100,00. Ordini di importo netto compreso tra € 800,00 e € 1.100,00 comportano un addebito di € 26,00 per contributo di spese di trasporto. Gli ordini di importo netto inferiore a € 400,00 comportano un addebito di € 5,20 per contributo di spese di trasporto. Gli ordini di importo netto tra € 401,00 e € 799,00 addebito di € 38,00. Per Sardegna: gli ordini di importo netto superiore a € 1.000,00 comportando un addebito di € 40,00 per contributo spese di trasporto. Gli ordini di importo netto inferiore a € 1.000,00 comportano un addebito di € 75,00 per contributo spese di trasporto. In caso di spedizione in contrassegno si richiede percentuale 1,8% sulla somma totale con minimo di addebito di € 10,00.

5. TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna indicato nella proposta d'ordine non impegna l'azienda, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo e comunque subordinato alle esigenze produttive dell'azienda. Nessuna messa in mora o qualsiasi tipo di penalità potrà essere fatta ricadere sulla Fenix S.r.l per ritardi di consegna non dovuti a nostre responsabilità o per cause di forza maggiore. In ogni caso, eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore e/o inadempienza dei termini di pagamento, a qualsiasi motivo dovuti, non danno diritto al risarcimento dei danni o ad annullamento di commesse o di ordini. Sarà comunque cura della Fenix S.r.l. assicurare la massima puntualità.

6. PAGAMENTO

Tutti i pagamenti sono da effettuarsi direttamente alla Fenix S.r.l. di Montorio al Vomano (Te) o ai suoi incaricati muniti di delega. In caso di mancato pagamento entro la scadenza pattuita, saranno applicati interessi di mora al tasso bancario in vigore maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, e o annullati gli ordini in corso fino all'avvenuto pagamento dello scaduto. saranno sospesi

7. RECLAMI

La merce venduta viene sottoposta a controllo prima della spedizione. La merce è venduta franco fabbrica e viaggia a rischio del committente. Eventuali danni imputabili al trasporto, mancanza dei colli o manipolazione della merce, sono da fare rilevare al vettore e portati a conoscenza della Fenix S.r.l. con indicazione sul documento di trasporto da restituire firmato. Si ricorda quindi, a tal proposito, di controllare sempre la corrispondenza del numero di colli e di spedizione con quanto indicato sul documento stesso. I reclami (per difetti di fabbricazione) di natura diversi da quelli sopra esposti devono essere notificati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce e comunque, sempre prima che la stessa venga utilizzata o montata. Dopo tale termine, qualsiasi reclamo si intende automaticamente nullo. Si conviene la non applicabilità di alcun reclamo quando della merce il cliente ne fa un uso non conforme. L'obbligo dell'azienda, accertati eventuali vizi di fabbricazione, si limita alla sola sostituzione della merce previa restituzione di quella non conforme accompagnata da regolare documento di trasporto. Pertanto la restituzione della merce non significa accettazione della contestazione. L'accredito al committente verrà fatto solo dopo la restituzione della merce ed a condizione di responsabilità da parte della ditta venditrice.

8. CONDIZIONI PARTICOLARI

Eventuali deroghe alla condizioni generali contrattuali convenute dovranno risultare in forma scritta.

9. PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Nel caso di vendita fatta ratealmente il Cliente, in conformità all'articolo 1523 e seg. del Codice Civile, riconosce alla Fenix S.r.l. il patto di riservato dominio sui prodotti venduti. Il Cliente pertanto, acquisterà la proprietà con il pagamento dell'ultima rata prevista nel contratto di vendita. Con la consegna della merce e di quant'altro previsto nel contratto, tutti i rischi saranno assunti dal Cliente e perciò in caso di furto, danneggiamento o di ogni altro caso fortuito, quest'ultimo sarà tenuto a pagare ugualmente alla Fenix S.r.l. tutto quanto dovuto sino a quel momento, rimossa qualsiasi eccezione contraria. Il Cliente non potrà altresì vendere, donare, permutare, costituire pegno, sequestrare e in alcun modo alterare la merce in oggetto fino al pagamento totale del prezzo e dopo l'avvenuto buon fine dei titoli concessi a copertura del pagamento stesso in linea capitale, spese ed accessori. Il Cliente assume tutti i rischi e i pericoli, anche per i casi fortuiti o di forza maggiore, obbligandosi a denunciare, immediatamente, per iscritto alla Venditrice le eventuali azioni conservative o executive promosse da terzi, nonché rimozione o trasloco delle cose in altro luogo. Il mancato pagamento di due o più rate, anche non consecutive, che eccedono complessivamente l'ottava parte del prezzo dovuto per sorte capitale, comporterà sia la perdita del diritto al beneficio del termine, legittimando la Fenix S.r.l. ad agire per ottenere il pagamento dell'intero importo, sia la risoluzione del diritto di contratto, senza necessità di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria. Per detta ipotesi o comunque per ogni altro caso d'inadempimento la Fenix S.r.l. avrà diritto di riottenere il possesso della merce e di quant'altro descritto nel contratto. Le rate già riscosse resteranno acquisite dalla Venditrice a titolo d'indennità del danno subito salvo ogni altra azione per ottenere il risarcimento del danno.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Teramo.

Firma e timbro

Data e luogo

General Terms of Sale

The current price list cancels and replaces all the previous existing price list. It is not a offer, it can be changed anytime subject to the final decision of the company.

1. PRICE

The prices indicated exclude value added tax.

Fenix S.r.l. has the right to change the price list, the general terms of sale anytime subject to its final decision, even without any prior notice. Any mistake concerning prices or quantities can be corrected by sending a notice to Fenix S.r.l. as soon as it finds the mistake.

2. ORDERS

All the proposals of the orders are subject to the acceptance of The Fenix S.r.l. Orders are binding and irrevocable for the client. Any change, addition and generally any agreement carried out after the order, shall be shown by the client through a written notice. If the customer should cancel the purchase, he must pay to Fenix S.r.l. an additional 30% (thirty percent) of the total purchase price (total value of the order), as penal title and in conformity with art. 1382 of the Italian Civil Code.

3. PRODUCTION CHANGES

Samples, dimensions, weights, colours etc. shown in the catalogues and in the price lists are indicative and The Fenix S.r.l. reserves the right to change and make technical – business improvements requested without giving notice to the buyer. That does not give him the right to cancel, change products or decline them.

4. TRANSPORT (ONLY FOR ITALY)

Prepaid for net orders over € 1.100.

Any purchase orders between € 800.00 adn € 1.100 charge cost of € 26.00. Any purchase orders between € 401.00 adn € 799.00 charge cost of € 38.00

Any purchase orders between € 400,00 adn € 1.100 involve € 52.00 charge cost. Sardegna : we charge €75 for orders less than € 1.000,00. Free port by euro 1.001,00. Payment by check on delivery: will be charged 1.8% on the total order amount with minimum charge € 10,00

5. DELIVERY TERMS

Delivery terms shown in the proposal of order do not bind the company, as they are purely indicative, and however, they are subject to the production needs of the company. No arrear or penalty for delays in delivery, not due to our responsibility or due to reason beyond our control, could be made to Fenix S.r.l. Anyway, any delays of delivery due to reason beyond our control and/or default of payment terms, circumstances due to any reason, do not give the right to damage or of order cancellation. Anyway Fenix S.r.l. will engage to guarantee the greatest punctuality.

6. PAYMENT

All payments shall be made directly to Fenix S.r.l. in Montorio al Vomano (Teramo – Italy) or to its delegates. In case of failure to pay within deadline agreed, arrears to the bank rate in force will be applied and raised of 5 (five) percent points, current orders will be suspended or cancelled till the payment.

7. CLAIMS

The goods are carefully checked before the shipping. The goods are ex – factory and travel your own risk. Any damage due to transport, any lack of packages or any manipulation of goods shall be pointed out the carrier and Fenix S.r.l. shall be advised by written notice on the transport document duly signed. Claims (for production defects) or for different nature as above, shall be sent in writing within 8 (eight) days from receipt of goods and, anyway, before any use of the goods.

After that date any claim shall be considered invalid. No claim is valid if the customer makes a wrong use of the merchandise. It's our duty, once production defects have been established, substitute the merchandise after return of the wrong goods with the standard transport document. Therefore restitution of merchandise does not mean the acceptance of claim. The buyer will receive the credit only after the return of the goods and only if the company is responsible for that.

8. SPECIAL CONDITIONS

Any exceptions to the general contractual conditions must be agreed in writing.

9. TITLE RETENTION AGREEMENT

In case of hire purchase the customer, in accordance with art. 1523 ss of the Italian Civil Code, concedes to Fenix S.r.l. the title retention. The customer therefore, will purchase the property with the final payment stipulated in the contract of sale.

With the delivery of the goods and anything else required in the contract, all risks are assumed by the customer, and therefore in case of theft, damage or any other circumstances, he must pay the amount due to Fenix S.r.l. up to that time, unquestionably.

The client must not sell, donate, pawn, sequester, alter the goods in question till the complete payment of the price and after the successful case of the securities granted to cover the payment of principal sum and accessory costs.

The customer assumes all risks and dangers even for fortuitous events and beyond our control, he must also immediately report in writing to Fenix S.r.l. of any conservative or executive actions brought by third parties, as well as removal or relocation to another place of the goods.

The non - payment of two or more installments, not necessarily consecutively, which exceed the eight part of the total price payable, will be the loss of entitlement to payment by installments, legitimizing the Fenix S.r.l. to achieve both full payment and resolution of contract without recourse to a Court of the Judicial. For this event, or for any other case of default, Fenix S.r.l. will be entitled to reclaim the goods and anything described in the contract. The installments already paid will remain in possession of Fenix S.r.l. as compensation for the damage suffered and do not exclude other actions to complet the compensation.

10. PLACE OF JURISDICTION

Any dispute arising will be submitted to the Court of Teramo only.

General Terms of Sale - Confirmation of general condition sale

Fa TW Mgd WeS_ bWS VqY WXd
Ua` Xd_ Sf[la` , Tk_ S[^fa:

By E-Mail: info@fenixsrl.com
By Fax: 0861 - 500700

FENIX S.R.L.
Via Piane, sn - 64046 Montorio al V.

The current price list cancels and replaces all the previous existing price list. It is not a offer, it can be changed anytime subject to the final decision of the company.

1. PRICE

The prices indicated exclude value added tax.

Fenix S.r.l. has the right to change the price list, the general terms of sale anytime subject to its final decision, even without any prior notice. Any mistake concerning prices or quantities can corrected by sending a notice to Fenix S.r.l. as soon as it finds the mistake.

2. ORDERS

All the proposals of the orders are subject to the acceptance of The Fenix S.r.l. Orders are binding and irrevocable for the client. Any change, addition and generally any agreement carried out after the order, shall be shown by the client through a written notice. If the customer should cancel the purchase, he must pay to Fenix S.r.l. an additional 30% (thirty percent) of the total purchase price (total value of the order), as penal title and in conformity with art. 1382 of the Italian Civil Code.

3. PRODUCTION CHANGES

Samples, dimensions, weights, colours etc. shown in the catalogues and in the price lists are indicative and The Fenix S.r.l. reserves the right to change and make technical – business improvements requested without giving notice to the buyer. That does not give him the right to cancel, change products or decline them.

4. TRANSPORT (ONLY FOR ITALY)

Prepaid for net orders over € 1.100.

Any purchase orders between € 800,00 adn € 1.100 charge cost of € 26,00. Any purchase orders between € 401,00 adn € 799,00 charge cost of € 38,00

Any purchase orders between € 400,00 adn € 1.100 involve € 52,00 charge cost. Sardegna : we charge €75 for orders less than € 1.000,00. Free port by euro 1.001,00. Payment by check on delivery: will be charged 1,8% on the total order amount with minimum charhe € 10,00

5. DELIVERY TERMS

Delivery terms shown in the proposal of order do not bind the company, as they are purely indicative, and however, they are subject to the production needs of the company. No arrear or penalty for delays in delivery, not due to our responsibility or due for reason beyond our control, could be made to Fenix S.r.l. Anyway, any delays of delivery due for reason beyond our control and/or default of payment terms, circumstances due to any reason, do not give the right to damage or of order cancellation. Anyway Fenix S.r.l. will engaged to guarantee the greatest punctuality.

6. PAYMENT

All payments shall be made directly to Fenix S.r.l. in Montorio al Vomano (Teramo – Italy) or to its delegates. In case of failure to pay within deadline agreed, arrears to the bank rate in force will be applied and raised of 5 (five) percent points, current orders will be suspended or cancelled till the payment.

7. CLAIMS

The goods are carefully checked before the shipping. The goods are ex – factory and travel your own risk. Any damage due to transport, any lack of packages or any manipulation of goods shall be pointed out the carrier and Fenix S.r.l. shall be advised by written notice on the transport document duly signed. Claims (for production defects) or for different nature as above, shall be sent in writing within 8 (eight) days from receipt of goods and, anyway, before any use of the goods.

After that date any claim shall be considered invalid. No claim is valid if the customer makes a wrong use of the merchandise. It's our duty, once production defects have been established, substitute the merchandise after return of the wrong goods with the standard transport document. Therefore restitution of merchandise does not mean the acceptation of claim. The buyer will receive the credit only after the return of the goods and only if the company is responsible for that.

8. SPECIAL CONDITIONS

Any exceptions to the general contractual conditions must be agreed in writing.

9. TITLE RETENTION AGREEMENT

In case of hire purchase the customer, in accordance with art. 1523 ss of the Italian Civil Code, concedes to Fenix S.r.l. the title retention. The customer therefore, will purchase the property with the final payment stipulated in the contract of sale.

With the delivery of the goods and anything else required in the contract, all risks are assumed by the customer, and therefore in case of theft, damage or any other circumstances, he must pay the amount due to Fenix S.r.l. up to that time, unquestionably.

The client must not sell, donate, pawn, sequester, alter the goods in question till the complete payment of the price and after the successful case of the securities granted to cover the payment of principal sum and accessory costs.

The customer assumes all risks and dangers even for fortuitous events and beyond our control, he must also immediately report in writing to Fenix S.r.l. of any conservative or executive actions brought by third parties, as well as removal or relocation to another place of the goods.

The non - payment of two or more installments, not necessarily consecutively, which exceed the eight part of the total price payable, will be the loss of entitlement to payment by installments, legitimizing the Fenix S.r.l. to achieve both full payment and resolution of contract without recourse to a Court of the Judicial. For this event, or for any other case of default, Fenix S.r.l. will be entitled to reclaim the goods and anything described in the contract. The installments already paid will remain in possession of Fenix S.r.l. as compensation for the damage suffered and do not exclude other actions to complet the compensation.

10. PLACE OF JURISDICTION

Any dispute arising will be submitted to the Court of Teramo only.

Signature and stamp

Date and place



ARMADI METALLICI
Profondità 45 cm






Cupboards 45 cm deep

01

ARCHIVIAZIONE

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm

ARMADI METALLICI H 200 cm / METAL CUPBOARDS H 200 cm

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro	
	 100	Armadio a giorno cm 100 <i>cm 100 - long open cupboard</i>	GR FX60104 SB FX60404 AN FX60504 AL FX60604 BN FX60204 NR FX60304	100x45x200 h	56	0,30	4	260,00
	 100	Armadio cm 100 con porte a battente <i>cm 100 - long open cupboard with doors</i>	GR FX60100 SB FX60400 AN FX60500 AL FX60600 BN FX60200 NR FX60300	100x45x200 h	70	0,30	4	343,00
	 120	Armadio a giorno cm 120 <i>cm 120 - long open cupboard</i>	GR FX60124 SB FX60424 AN FX60524 AL FX60624 BN FX60224 NR FX60324	120x45x200 h	66	0,37	4	275,00
	 120	Armadio cm 120 con porte scorrevoli in lamiera <i>cm 120 - long open cupboard with sliding metal doors</i>	GR FX60120 SB FX60420 AN FX60520 AL FX60620 BN FX60220 NR FX60320	120x45x200 h	78	0,37	4	371,00
	 120	Armadio cm 120 con porte scorrevoli in vetro temperato <i>cm 120 - long open cupboard with tempered glass doors</i>	GR FX60125 SB FX60425 AN FX60525 AL FX60625 BN FX60225 NR FX60325	120x45x200 h	86	0,37	4	488,00
	 100	Armadio cm 120 con porte a battente <i>cm 120 - long open cupboard with doors</i>	GR FX60102 SB FX60402 AN FX60502 AL FX60602 BN FX60202 NR FX60302	100x45x200 h	70	0,30	4	371,00

Armadi Metallici - Prof / Depth **45 cm**

ARMADI METALLICI - Prof / Depth 45 cm		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Volume Weight (mc)	Colli Package	Euro		
ARMADI METALLICI H 200 cm / METAL CUPBOARDS H 200 cm								
 150	Armadio a giorno cm 150 <i>cm 150 - long open cupboard</i>	GR	FX60154	150x45x200 h	79	0,42	5	375,00
SB AN AL BN NR	FX60454 FX60554 FX60654 FX60254 FX60354							
 150	Armadio cm 150 con porte scorrevoli in lamiera <i>cm 150 - long open cupboard with sliding metal doors</i>	GR	FX60150	150x45x200 h	97	0,42	5	412,00
SB AN AL BN NR	FX60450 FX60550 FX60650 FX60250 FX60350							
 150	Armadio cm 150 con porte scorrevoli in vetro temperato <i>cm 150 - long open cupboard with tempered glass doors</i>	GR	FX60155	150x45x200 h	110	0,42	5	567,00
SB AN AL BN NR	FX60455 FX60555 FX60655 FX60255 FX60355							
 180	Armadio a giorno cm 180 <i>cm 180 - long open cupboard</i>	GR	FX60184	180x45x200 h	86	0,51	5	400,00
SB AN AL BN NR	FX60484 FX60584 FX60684 FX60284 FX60384							
 180	Armadio cm 180 con porte scorrevoli in lamiera <i>cm 180 - long open cupboard with sliding metal doors</i>	GR	FX60180	180x45x200 h	109	0,51	5	525,00
SB AN AL BN NR	FX60480 FX60580 FX60680 FX60280 FX60380							
 180	Armadio cm 180 con porte scorrevoli in vetro temperato <i>cm 180 - long open cupboard with tempered glass doors</i>	GR	FX60185	180x45x200 h	120	0,51	5	630,00
SB AN AL BN NR	FX60485 FX60585 FX60685 FX60285 FX60385							

 Chiave pieghevole anti infortunistica
Folding accident - prevention key

 Vetro temperato
Tempered glass

Colori di serie / Standard colours

- **GR** Grigio / Grey (RAL 7035)

Colori a richiesta / On request:

- **BN** Bianco / *White* (RAL 9010)
 - **NR** Nero / *Black* (RAL 9005)
 - **SB** Sabbia / *Sand* (RAL 1013)
 - **AN** Antracite / *Anthracite* (RAL 7024)
 - **AL** Alluminio / *Aluminium* (RAL 9006)


Armadi Metallici - Prof / Depth **45 cm**

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm**ARMADI METALLICI H 250 cm / METAL CUPBOARDS H 250 cm**

			Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
①		Armadio da 120 con porte scorrevoli in lamiera, 5 ripiani interni <i>120 cm. - long cupboard with sliding metal doors and 5 shelves</i>	GR FX65120 SB FX65420 AN FX65520 AL FX65620 BN FX65220 NR FX65320	120x45x250 h	93	0,45	4	524,00
①		Armadio da 150 con porte scorrevoli in lamiera, 5 + 5 ripiani interni <i>150 cm. - long cupboard with sliding metal doors and 5+5 shelves</i>	GR FX65150 SB FX65450 AN FX65550 AL FX65650 BN FX65250 NR FX65350	150x45x250 h	115	0,55	6	649,00
①		Armadio da 180 con porte scorrevoli in lamiera, 5 + 5 ripiani interni <i>180 cm.-long cupboard with sliding metal doors 5 + 5 internal shelves</i>	GR FX65180 SB FX65480 AN FX65580 AL FX65680 BN FX65280 NR FX65380	180x45x250 h	130	0,58	6	685,00
								753,00

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm

ARMADI BASSI H 88 cm / LOW METAL CABINETS H 88 cm







		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro	
①	 100	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 100 cm Open top storage for 100 cm-long cupboard	GR FX70104 SB FX70404 AN FX70504 AL FX70604 BN FX70204 NR FX70304	100x45x88 h	31	0,17	3	160,00
①	 100	Sopralzo/libreria per armadio da 100 cm, porte in lamiera Top storage for 100 cm-long cupboard with metal doors	GR FX70100 SB FX70400 AN FX70500 AL FX70600 BN FX70200 NR FX70300	100x45x88 h	36	0,17	3	220,00
①	 120	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 120 cm Open top storage for 120 cm-long cupboard	GR FX70124 SB FX70424 AN FX70524 AL FX70624 BN FX70224 NR FX70324	120x45x88 h	32	0,20	3	175,00
①	 120	Sopralzo/libreria per armadio da 120 cm, porte scorrevoli in lamiera Top storage for 120 cm-long cupboard with sliding metal doors	GR FX70120 SB FX70420 AN FX70520 AL FX70620 BN FX70220 NR FX70320	120x45x88 h	39	0,20	3	241,00
①	 120	Sopralzo per armadio da 120 cm, porte scorrevoli in vetro temperato Top storage for 120 cm-long cupboard with tempered glass doors	GR FX70125 SB FX70425 AN FX70525 AL FX70625 BN FX70225 NR FX70325	120x45x88 h	43	0,20	3	288,00
								317,00

① Da completare con top di finitura (vedi pag. 13) se utilizzato come libreria
To be completed with a top when standing itself

① Chiave pieghevole anti infortunistica
Folding accident - prevention key

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm



ARMADI BASSI H 88 cm / LOW METAL CABINETS H 88 cm

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro	
T	 150	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 150 cm Open top storage for 150 cm-long cupboard	GR FX70154 SB FX70454 AN FX70554 AL FX70654 BN FX70254 NR FX70354	150x45x88 h	40	0,22	4	215,00
							236,00	
T	 150	Sopralzo/libreria per armadio da 150 cm, porte scorrevoli in lamiera Top storage for 150 cm-long cupboard with sliding metal doors	GR FX70150 SB FX70450 AN FX70550 AL FX70650 BN FX70250 NR FX70350	150x45x88 h	48	0,22	4	282,00
							310,00	
T	 150	Sopralzo/libreria per armadio da 150 cm, porte scorrevoli in vetro temperato Top storage for 150 cm-long cupboard with tempered glass doors	GR FX70155 SB FX70455 AN FX70555 AL FX70655 BN FX70255 NR FX70355	150x45x88 h	53	0,22	4	362,00
							398,00	
T	 180	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 180 cm Open top storage for 180 cm-long cupboard	GR FX70184 SB FX70484 AN FX70584 AL FX70684 BN FX70284 NR FX70384	180x45x88 h	45	0,26	4	228,00
							251,00	
T	 180	Sopralzo/libreria per armadio da 180 cm, porte scorrevoli in lamiera Top storage for 180 cm-long cupboard with sliding metal doors	GR FX70180 SB FX70480 AN FX70580 AL FX70680 BN FX70280 NR FX70380	180x45x88 h	54	0,26	4	319,00
							351,00	
T	 180	Sopralzo/libreria per armadio da 180 cm, ante in vetro temperato Top storage for 180 cm-long cupboard with tempered glass doors	GR FX70185 SB FX70485 AN FX70585 AL FX70685 BN FX70285 NR FX70385	180x45x88 h	62	0,26	4	385,00
							423,00	

T Da completare con top di finitura (vedi pag. 13) se utilizzato come libreria
To be completed with a top when standing itself

Chiave pieghevole anti infortunistica
Folding accident - prevention key

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm
ARMADI BASSI H 72 cm / LOW METAL CABINETS H 72 cm

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro	
①	 100	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 100 cm <i>Open top storage for 100 cm-long cupboard</i>	GR FX50104 SB FX50404 AN FX50504 AL FX50604 BN FX50204 NR FX50304	100x45x72 h	56	0,30	3	155,00
①	 100	Sopralzo/libreria per armadio da 100 cm, porte in lamiera <i>Top storage for 100 cm-long cupboard with metal doors</i>	GR FX50100 SB FX50400 AN FX50500 AL FX50600 BN FX50200 NR FX50300	100x45x72 h	45	0,17	3	210,00
①	 120	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 120 cm <i>Open top storage for 120 cm-long cupboard</i>	GR FX50124 SB FX50424 AN FX50524 AL FX50624 BN FX50224 NR FX50324	120x45x72 h	32	0,20	3	175,00
①	 120	Sopralzo/libreria per armadio da 120 cm, porte scorrevoli in lamiera <i>Top storage for 120 cm-long cupboard with sliding metal doors</i>	GR FX50120 SB FX50420 AN FX50520 AL FX50620 BN FX50220 NR FX50320	120x45x72 h	39	0,20	3	234,00
①	 120	Sopralzo per armadio da 120 cm, porte scorrevoli in vetro temperato <i>Top storage for 120 cm-long cupboard with tempered glass doors</i>	GR FX50125 SB FX50425 AN FX50525 AL FX50625 BN FX50225 NR FX50325	120x45x72 h	43	0,20	3	279,00
①								307,00

① Da completare con top di finitura (vedi pag. 13) se utilizzato come libreria
To be completed with a top when standing itself

① Chiave pieghevole anti infortunistica
Folding accident - prevention key

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm

ARMADI BASSI H 72 cm / LOW METAL CABINETS H 72 cm

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (m ³)	Colli Package	Euro
①		GR FX50154 SB FX50454 AN FX50554 AL FX50654 BN FX50254 NR FX50354	150x45x72 h	35	0,18	4	210,00
①		GR FX50150 SB FX50450 AN FX50550 AL FX50650 BN FX50250 NR FX50350	150x45x72 h	44	0,20	4	285,00
①		GR FX50155 SB FX50455 AN FX50555 AL FX50655 BN FX50255 NR FX50355	150x45x72 h	45	0,20	4	340,00
①		GR FX50184 SB FX50484 AN FX50584 AL FX50684 BN FX50284 NR FX50384	180x45x72 h	40	0,19	4	230,00
①		GR FX50180 SB FX50480 AN FX50580 AL FX50680 BN FX50280 NR FX50380	180x45x72 h	49	0,22	4	308,00
①		GR FX50185 SB FX50485 AN FX50585 AL FX50685 BN FX50285 NR FX50385	180x45x72 h	51	0,22	4	361,00
①		GR FX50185 SB FX50485 AN FX50585 AL FX50685 BN FX50285 NR FX50385	180x45x72 h	51	0,22	4	397,00

① Da completare con top di finitura (vedi pag. 13) se utilizzato come libreria
To be completed with a top when standing itself

① Chiave pieghevole anti infortunistica
Folding accident - prevention key

- **GR** Grigio / Grey (RAL 7035)
- **BN** Bianco / White (RAL 9010)
- **NR** Nero / Black (RAL 9005)
- **SB** Sabbia / Sand (RAL 1013)
- **AN** Antracite / Anthracite (RAL 7024)
- **AL** Alluminio / Aluminium (RAL 9006)

- **GR** Grigio Cenere / Ash Grey
- **NO** Nocciola / Walnut
- **FG** Faggio / Beech
- **RS** Rovere Sbiancato / Bleached Oak
- **BN** Bianco / White

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm
TOP PER ARMADI BASSI / TOPS FOR LOW METAL CABINETS








			Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro	
			GR	MT40100GR	100x46x1,4 h	4	0,01	I	36,00
		Top per librerie da 100 cm <i>Top for 100 cupboard large</i>	SB	MT40400SB					
			AN	MT40500AN					
			AL	MT40600AL					
			BN	MT40200BN	100x46x1,4 h	4	0,01	I	40,00
			NR	MT40300NR					
			GR	LT40100GR	100x46x2,5 h	6	0,01	I	39,00
			NO	LT40100NO					
			FG	LT40100FG					
			RS	LT40100RS					
			BN	LT40100BN					
			GR	MT40120GR	120x46x1,4 h	4	0,01	I	38,00
		Top per librerie da 120 cm <i>Top for 120 cupboard large</i>	SB	MT40420SB					
			AN	MT40520AN					
			AL	MT40620AL					
			BN	MT40220BN	120x46x1,4 h	4	0,01	I	42,00
			NR	MT40320NR					
			GR	LTF40120GR	120x46x2,5 h	7	0,01	I	46,00
			NO	LTF40120NO					
			FG	LTF40120FG					
			RS	LTF40120RS					
			BN	LTF40120BN					
			GR	MT40150GR	150x46x1,4 h	6	0,01	I	40,00
		Top per librerie da 150 cm <i>Top for 150 cupboard large</i>	SB	MT40450SB					
			AN	MT40550AN					
			AL	MT40650AL					
			BN	MT40250BN	150x46x1,4 h	6	0,01	I	44,00
			NR	MT40350NR					
			GR	LTF40150GR	150x46x2,5 h	8,5	0,02	I	51,00
			NO	LTF40150NO					
			FG	LTF40150FG					
			RS	LTF40150RS					
			BN	LTF40150BN					
			GR	MT40180GR	180x46x1,4 h	9	0,01	I	44,00
		Top per librerie da 180 cm <i>Top for 180 cupboard large</i>	SB	MT40480SB					
			AN	MT40580AN					
			AL	MT40680AL					
			BN	MT40280BN	180x46x1,4 h	9	0,01	I	48,00
			NR	MT40380NR					
			GR	LTF40180GR	180x46x2,5 h	10	0,02	I	61,00
			NO	LTF40180NO					
			FG	LTF40180FG					
			RS	LTF40180RS					
			BN	LTF40180BN					

Armadi Metallici - Prof / Depth 45 cm**ACCESSORI / ACCESSORIES**

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
	Ripiano interno supplementare per armadi da 100 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 100 cm. - long cupboards	GR MRP60100GR SB MRP60400SB AN MRP60500AN AL MRP60600AL BN MRP60200BN NR MRP60300NR	99,8x35,8x1,3 h	11	0,005	I	cad. 70,00
	Ripiano interno supplementare per armadi da 120 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 120 cm. - long cupboards	GR MRP60120GR SB MRP60420SB AN MRP60520AN AL MRP60620AL BN MRP60220BN NR MRP60320NR	119,8x35,8x1,3 h	14	0,006	I	cad. 75,00
	Ripiano interno supplementare per armadi da 150 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 150 cm. - long cupboards	GR MRP60150GR SB MRP60450SB AN MRP60550AN AL MRP60650AL BN MRP60250BN NR MRP60350NR	73,3x35,8x1,3 h	8,5	0,003	I	cad. 62,00
	Ripiano interno supplementare per armadi da 180 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 180 cm. - long cupboards	GR MRP60180GR SB MRP60480SB AN MRP60580AN AL MRP60680AL BN MRP60200BN NR MRP60300NR	88,8x35,8x1,3 h	9,5	0,004	I	cad. 68,00
	Cartella sospesa int. 33 cm (lettura verticale) per ripiano metallico in confezione da 100 pezzi 33 cm. vertical suspension file for metal shelf package of 100 pcs	150.A0054	89,5x35,8x3,2	9,5	0,01	I	cad. 1,50

Armadi Metallici

ACCESSORI / ACCESSORIES

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
	Tubo reggi scala per armadio da 120 <i>Ladder holding tube for 120 cm-longcupboard</i>	GR FXA00139	120x20 h	6,5	0,02	I	49,00
	Tubo reggi scala per armadio da 150 <i>Ladder holding tube for 150 cm-longcupboard</i>	GR FXA00140	150x20 h	6,5	0,02	I	52,00
	Tubo regg scala per armadio da 180 <i>Ladder holding tube for 180 cm-longcupboard</i>	GR FXA00141	180x20 h	6,5	0,02	I	55,00
	Scala in acciaio inox con gradini in alluminio <i>Inox steel ladder with steps made in aluminium</i>	GR FXA00142	H. utile <i>Useful height:</i> cm. 175 H totale <i>Total height:</i> cm. 250	18	0,10	I	275,00
	Base di rialzo h 15 cm. per armadi metallici da 100 cm <i>Lifting base of 15 cm of height suitable to 100 cm-long metal cupboards</i>	GR FXA00143 GR FXA06143	100x45x15 h 100x60x15 h	13 14	0,10 0,10	I	81,00 97,00
	Base di rialzo h 15 cm. per armadi metallici da 120 cm <i>Lifting base of 15 cm of height suitable to 120 cm-long metal cupboards</i>	GR FXA00144 GR FXA06144	120x45x15 h 120x60x15 h	14 15	0,10 0,10	I	87,00 104,00
	Base di rialzo h 15 cm. per armadi metallici da 150 cm <i>Lifting base of 15 cm of height suitable to 150 cm-long metal cupboards</i>	GR FXA00145 GR FXA06145	150x45x15 h 150x60x15 h	15 16	0,12 0,12	I	105,00 126,00
	Base di rialzo h 15 cm. per armadi metallici da 180 cm <i>Lifting base of 15 cm of height suitable to 180 cm-long metal cupboards</i>	GR FXA00146 GR FXA06146	180x45x15 h 180x60x15 h	16 17	0,12 0,12	I	116,00 139,00



ARMADI METALLICI
Profondità 60 cm

Cupboards 60 cm deep

ARMADI Prof. 60 cm



ARCHIVIAZIONE


Colori di serie / Standard colours:

- **GR** Grigio / Grey (RAL 7035)

Colori a richiesta / On request:

- **SB** Sabbia / Sand (RAL 1013)
 - **AN** Antracite / Anthracite (RAL 7024)
 - **AL** Alluminio / Aluminium (RAL 9006)
 - **BN** Bianco / White (RAL 9010)
 - **NB** Nero / Black (RAL 9005)

Arredi Metallo - Prof / Depth 60 cm

ARMADI METALLICI - Prof / Depth 60 cm		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro	
ARMADI METALLICI H 200 cm / METAL CUPBOARDS H 200 cm								
 100	Armadio a giorno cm 100 <i>cm 100 - long open cupboard</i>	GR SB AN AL BN NR	FX66104 FX66404 FX66504 FX66604 FX66204 FX66304	100x60x200 h 100x60x200 h	61 61	0,30 0,30	4 4	320,00 352,00
 100	Armadio cm 100 con porte a battente <i>cm 100 - long open cupboard with doors</i>	GR SB AN AL BN NR	FX66100 FX66400 FX66500 FX66600 FX66200 FX66300	100x60x200 h 100x60x200 h	70 70	0,30 0,30	4 4	410,00 451,00
 120	Armadio a giorno cm 120 <i>cm 120 - long open cupboard</i>	GR SB AN AL BN NR	FX66124 FX66424 FX66524 FX66624 FX66224 FX66324	120x60x200 h 120x60x200 h	66 66	0,37 0,37	4 4	335,00 368,00
 120	Armadio cm 120 con porte scorrevoli in lamiera <i>cm 120 - long open cupboard with sliding metal doors</i>	GR SB AN AL BN NR	FX66120 FX66420 FX66520 FX66620 FX66220 FX66320	120x60x200 h 120x60x200 h	78 78	0,37 0,37	4 4	450,00 495,00
 120	Armadio cm 120 con porte scorrevoli in vetro temperato <i>cm 120 - long open cupboard with tempered glass doors</i>	GR SB AN AL BN NR	FX66125 FX66425 FX66525 FX66625 FX66225 FX66325	120x60x200 h 120x60x200 h	86 86	0,37 0,37	4 4	592,00 651,00



Armadi Metallici - Prof / Depth 60 cm



ARMADI BASSI H 72 cm / LOW METAL CABINETS H 72 cm

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro	
①	 100	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 100 cm Open top storage for 100 cm-long cupboard	GR FX56104 SB FX56404 AN FX56504 AL FX56604 BN FX56204 NR FX56304	100x60x72 h	31	0,17	3	195,00
①	 100	Sopralzo/libreria per armadio da 100 cm, porte in lamiera Top storage for 100 cm-long cupboard with metal doors	GR FX56100 SB FX56400 AN FX56500 AL FX56600 BN FX56200 NR FX56300	100x60x72 h	36	0,17	3	275,00
①	 120	Sopralzo/libreria a giorno per armadio da 120 cm Open top storage for 120 cm-long cupboard	GR FX56124 SB FX56424 AN FX56524 AL FX56624 BN FX56224 NR FX56324	120x60x72 h	32	0,20	3	250,00
①	 120	Sopralzo/libreria per armadio da 120 cm, porte scorrevoli in lamiera Top storage for 120 cm-long cupboard with sliding metal doors	GR FX56120 SB FX56420 AN FX56520 AL FX56620 BN FX56220 NR FX56320	120x60x72 h	39	0,20	3	300,00
①	 120	Sopralzo per armadio da 120 cm, porte scorrevoli in vetro temperato Top storage for 120 cm-long cupboard with tempered glass doors	GR FX56125 SB FX56425 AN FX56525 AL FX56625 BN FX56225 NR FX56325	120x60x72 h	43	0,20	3	375,00
①								412,00

① Da completare con top di finitura (vedi pag. 13) se utilizzato come libreria
 To be completed with a top when standing itself

① Chiave pieghevole anti infortunistica
 Folding accident - prevention key

Armadi Metallici - Prof / Depth 60 cm**ARMADI BASSI H 72 cm / LOW METAL CABINETS H 72 cm**

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
①	 150	GR FX56154 SB FX56454 AN FX56554 AL FX56654 BN FX56254 NR FX56354	150x60x72 h	40	0,22	4	270,00
①	 150	GR FX56150 SB FX56450 AN FX56550 AL FX56650 BN FX56250 NR FX56350	150x60x72 h	48	0,22	4	355,00
①	 150	GR FX56155 SB FX56455 AN FX56555 AL FX56655 BN FX56255 NR FX56355	150x60x72 h	53	0,22	4	425,00
①	 180	GR FX56184 SB FX56484 AN FX56584 AL FX56684 BN FX56204 NR FX56304	180x60x72 h	45	0,26	4	395,00
①	 180	GR FX56180 SB FX56480 AN FX56580 AL FX56680 BN FX56280 NR FX56380	180x60x72 h	54	0,26	4	410,00
①	 180	GR FX56185 SB FX56485 AN FX56585 AL FX56685 BN FX56285 NR FX56385	180x60x72 h	62	0,26	4	465,00
①							511,00


① Da completare con top di finitura (vedi pag. 13) se utilizzato come libreria
 To be completed with a top when standing itself

① Chiave pieghevole anti infortunistica
 Folding accident - prevention key

MELAMINICO - Colori a richiesta / On request

- **GR** Grigio Cenere / *Ash Grey*
 - **NO** Nocciola / *Walnut*
 - **FG** Faggio / *Beech*
 - **RS** Rovere Sbiancato / *Bleached Oak*
 - **BN** Bianco / *White*

Armadi Metallici - Prof / Depth **60 cm**

Armadi Metallici - Prof / Depth 60 cm		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro		
TOP PER ARMADI BASSI / TOPS FOR LOW METAL CABINETS									
 100	Top per libreria da 100 cm <i>Top for 100 cupboard large</i>	GR NO FG RS BN	Melaminico / Melamine	LTF46100GR LTF46100NO LTF46100FG LTF46100RS LTF46100BN	100x60x2,5 h	6	0,015	I	60,00
 120	Top per libreria da 120 cm <i>Top for 120 cupboard large</i>	GR NO FG RS BN	Melaminico / Melamine	LTF46120GR LTF46120NO LTF46120FG LTF46120RS LTF46120BN	120x60x2,5 h	7	0,02	I	64,00
 150	Top per libreria da 150 cm <i>Top for 150 cupboard large</i>	GR NO FG RS BN	Melaminico / Melamine	LTF46150GR LTF46150NO LTF46150FG LTF46150RS LTF46150BN	150x60x2,5 h	8,5	0,02	I	68,00
 180	Top per libreria da 180 cm <i>Top for 180 cupboard large</i>	GR NO FG RS BN	Melaminico / Melamine	LTF46180GR LTF46180NO LTF46180FG LTF46180RS LTF46180BN	180x60x2,5 h	10	0,03	I	75,00

Colori di serie / Standard colours:

- **GR** Grigio / Grey (RAL 7035)

Colori a richiesta / On request:

- **BN** Bianco / *White* (RAL 9010)
 - **NR** Nero / *Black* (RAL 9005)
 - **SB** Sabbia / *Sand* (RAL 1013)
 - **AN** Antracite / *Anthracite* (RAL 7024)
 - **AL** Alluminio / *Aluminum* (RAL 9006)

Armadi Metallici - Prof / Depth 60 cm

ACCESSORI / ACCESSORIES

	Ripiano interno supplementare per armadi da 100 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 100 cm - long cupboards	GR MRP66100GR	99,8x50,8x3,2 h	11	0,016	I	cad.	81,00
		SB MRP66400SB	99,8x50,8x3,2 h	11	0,016	I	cad.	89,00
		AN MRP66500AN						
		AL MRP66600AL						
		BN MRP66200BN						
		NR MRP66300NR						
	Ripiano interno supplementare per armadi da 120 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 120 cm - long cupboards	GR MRP66120GR	119,8x50,8x3,2 h	14	0,02	I	cad.	86,00
		SB MRP66420SB	119,8x50,8x3,2 h	14	0,02	I	cad.	95,00
		AN MRP66520AN						
		AL MRP66620AL						
		BN MRP66220BN						
		NR MRP66320NR						
	Ripiano interno supplementare per armadi da 150 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 150 cm - long cupboards	GR MRP66150GR	73,3x50,8x3,2 h	8,5	0,012	I	cad.	67,00
		SB MRP66450SB	73,3x50,8x3,2 h	8,5	0,012	I	cad.	74,00
		AN MRP66550AN						
		AL MRP66650AL						
		BN MRP66250BN						
		NR MRP66350NR						
	Ripiano interno supplementare per armadi da 180 (confez. da 4 pz.) Extra shelf for 180 cm - long cupboards	GR MRP66180GR	88,8x50,8x3,2 h	9,5	0,01	I	cad.	73,00
		SB MRP66480SB	88,8x50,8x3,2 h	9,5	0,01	I	cad.	80,00
		AN MRP66580AN						
		AL MRP66680AL						
		BN MRP66280BN						
		NR MRP66380NR						



Office & more

ARMADI A SERRANDINA

Roller Cabinets



04

ARCHIVIAZIONE

ARMADI A SERRANDINA

Colore struttura metallica / Metal colour:





- GR Grigio / Grey (RAL 7035)

Colore serrandina / Shutter colour:

- Grigio / Grey

Armadi a Serrandina

ROLLER CABINETS

			Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
①		Libreria da cm 100x88 h con serrandina e un ripiano interno <i>Roller cabinet with shelf</i>	GR FX70103	100x45x88 h	35	0,21	4	280,00
①		Libreria da cm 120x88 h con serrandina e un ripiano interno <i>Roller cabinet with shelf</i>	GR FX70123	120x45x88 h	68	0,24	4	305,00
①		Armadio da cm 100x200 h con serrandina e quattro ripiani interni <i>Roller cabinet with 4 shelves</i>	GR FX60103	100x45x200 h	68	0,35	5	480,00
①		Armadio da cm 120x200 h con serrandina e quattro ripiani interni <i>Roller cabinet with 4 shelves</i>	GR FX60123	120x45x200 h	68	0,40	5	510,00



CLASSIFICATORI

Filing Cabinets



CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICATORI




Classificatori Metallici

CLASSIFICATORI VERTICALI / VERTICAL FILING CABINETS

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
		Classificatore a 2 cassetti <i>Filing cabinet with 2 drawers</i>	GR FX80002 SB FX80402 AN FX80502 AL FX80602 BN FX80202 NR FX80302	49x63,5x72 h	41	0,22	I 270,00
		Classificatore a 3 cassetti <i>Filing cabinet with 3 drawers</i>	GR FX80003 SB FX80403 AN FX80503 AL FX80603 BN FX80203 NR FX80303	49x63,5x103 h	55	0,32	I 340,00
		Classificatore a 4 cassetti <i>Filing cabinet with 4 drawers</i>	GR FX80004 SB FX80404 AN FX80504 AL FX80604 BN FX80204 NR FX80304	49x63,5x134 h	69	0,41	I 405,00
*		Cartella sospesa - int. 395 mm (min 25 pz.) <i>Hanging folder (min 25 pz.)</i>	GR FXA0055		6	0,02	I cad. 1,33
*		Separatore longitudinale per classificatore <i>Longitudinal drawer divider for filing unit</i>	GR FXA0058	2,2x58x15 h	0,6	0,01	I cad. 35,00
*		Divisorio trasversale oscillante per cassetto classificatore bidiviso, in confez. da 5 pz. <i>Oscillating divider for bi-spaced cabinet drawer, 5 pcs.</i>	GR FXA0061	19x21 h	0,3	0,001	I 44,00
*		Divisorio trasversale fisso per cassetto classificatore bidiviso, in confez. da 5 pz. <i>Firm divider for bi-spaced cabinet drawer, 5 pcs.</i>	GR FXA0059	19x21 h	0,3	0,001	I 33,00
*		Divisorio trasversale oscillante per cassetto, in confez. da 5 pz. <i>Transversal oscillating divider for cabinet drawer, 5 pcs.</i>	GR FXA0060	40x21 h	0,55	0,002	I 52,00
*		Divisorio trasversale fisso per cassetto, in confez. da 5 pz. <i>Transversal firm divider for cabinet drawer, 5 pcs.</i>	GR FXA0057	40x21 h	0,55	0,002	I 44,00

* Solo GRIGIO / GREY only

Classificatori Metallici

Classificatori Metallici		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
CLASSIFICATORI ORIZZONTALI / ORIZONTAL FILING CABINETS							
	Classificatore a 2 cassetti <i>Filing cabinet with 2 drawers</i>	GR FX81002 SB FX81402 AN FX81502 AL FX81602	90x45x73 h	41	0,3	I	345,00
		BN FX81202 NR FX81302					380,00
	Classificatore a 3 cassetti <i>Filing cabinet with 3 drawers</i>	GR FX81003 SB FX81403 AN FX81503 AL FX81603	90x45x104,2 h	5	0,42	I	430,00
		BN FX81203 NR FX81303	90x45x104,2 h	55	0,42	I	473,00
	Classificatore a 4 cassetti <i>Filing cabinet with 4 drawers</i>	GR FX81004 SB FX81404 AN FX81504 AL FX81604	90x45x135,5 h	69	0,55	I	545,00
		BN FX81204 NR FX81304	90x45x135,5 h	69	0,55	I	599,00

CLASSIFICATION

FENIX
Office & more

CASSETTIERE

Metal Drawers



06

CLASSIFICAZIONE

CASSETTIERE

Cassettiere Metalliche


CASSETTIERE / CHEST OF DRAWERS

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
		AL FX7326 AN FX7321	42x57x58 h	27	0,14	I	208,00
	Cassetta metallica su ruote, 3 cassetti con serratura Metal chest of drawers with wheels, with 3 drawers and lock	BN FX7322 NR FX7325	42x57x58 h	27	0,14	I	225,00
		AL FX7316 AN FX7311	42x57x58 h	26	0,14	I	208,00
	Cassetta metallica su ruote, 1 cassetto + 1 cass. classificatore, quinta ruota e serratura Metal chest of drawers with wheels, with 1 drawer, 1 classifier drawer, 5 wheels and lock	NR FX7312 NR FX7315	42x57x58 h	26	0,14	I	225,00
		AL FX7306 AN FX7301	42x57x58 h	28	0,14	I	228,00
	Cassetta metallica su ruote 3 cassetti + cass. portacancelleria, vaschetta in plastica con serratura Metal chest of drawers with wheels, with 1 drawer + stationery tray, plastic tray, with lock	BN FX7302 NR FX7305	42x57x58 h	28	0,14	I	246,00
		AL FX7526 AN FX7521	42x59x69,5 h	31	0,17	I	247,00
	Cassettiera metallica su piedini 4 cassetti con serratura. Top in melaminico da ordinare a parte. Metal chest of drawer with feet, 4 drawers with lock. Finishing melamine top to be ordered separately	BN FX7522 NR FX7525	42x59x69,5 h	31	0,17	I	267,00
		AL FX7516 AN FX7511	42x59x69,5 h	31	0,17	I	241,00
	Cassettiera metallica su piedini; serratura, 2 cassetti normale + 1 cassetto classificatore con quinta ruota (per cartelle sospese interasse 330 mm). Top in melaminico da ordinare a parte. Metal chest of drawers with feet; 2 drawers + 1 classifier drawer with fifth wheel drawer (for hanging folders length of 330 mm distance). Finishing melamine top to be ordered separately	BN FX7512 NR FX7515	42x59x69,5 h	31	0,17	I	260,00

NB: da completare con top di finitura
 To be completed with finish top

Cassettiere Metalliche

CASSETTIERE / CHEST OF DRAWERS

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
	Top in melaminico per cassettiere profondità 60 cm <i>Finishing melamine top for 60 cm deep chest of drawers</i>	GR LPS1358GR NO LPS1358NO FG LPS1558FG RS LPS1558RS BN LPS1558BN	42,9x60x2,5 h 42,9x60x2,5 h 42,9x60x3 h 42,9x60x3 h 42,9x60x3 h	3	0,01	I	25,00 25,00 27,00 27,00 27,00



Colori di serie / Standard colours:

- **AL** Alluminio / Aluminium (RAL 9006)
- **AN** Antracite / Anthracite (RAL 7024)

Colori a richiesta / On request:

- **BN** Bianco / White (RAL 9010)

Cassettiere Metalliche “Call Center”

CASSETTIERE PER CALL CENTER (LOTTO MINIMO 24 PEZZI) / CALL CENTER CHEST OF DRAWERS

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
	Cassettiera metallica su ruote, 3 cassetti con serratura <i>Metal chest of drawers with wheels, with 3 drawers and lock</i>	AL FX7226 AN FX7221 BN FX7222	32x57x58 h 32x57x58 h 32x57x58 h	27 27 27	0,10 0,10 0,10	I I I	196,00 212,00
	Cassettiera metallica su ruote, 1 cassetto + 1 cass. classificatore, quinta ruota e serratura <i>Metal chest of drawers with wheels, with 1 drawer, 1 classifier drawer, 5 wheels and lock</i>	AL FX7216 AN FX7211 BN FX7212	32x57x58 h 32x57x58 h 32x57x58 h	26 26 26	0,10 0,10 0,10	I I I	196,00 212,00
	Cassettiera metallica su ruote 3 cassetti + cass., portacancelleria, vaschetta in plastica con serratura <i>Metal chest of drawers with wheels, with 1 drawer + stationery tray, plastic tray, with lock</i>	AL FX7206 AN FX7201 BN FX7202	32x57x58 h 32x57x58 h 32x57x58 h	28 28 28	0,10 0,10 0,10	I I I	209,00 226,00

CASSETTIERE



SCAFFALATURE METALLICHE

Shelving







08

SCAFFALATURE

SCAFFALATURE

Scaffalature**FIANCATE / FRAMES**





		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (m ³)	Colli Package	Portata Capacity	Euro	
	P 30 cm	Fiancata da cm 200x30 con 2 traversini Frame 200x30 cm with 2 link bars	GR 4F 20030	3,4x30x200	4,77	0,0055	I	1.900 kg	30,00
		Fiancata da cm 250x30 con 2 traversini Frame 250x30 cm with 2 link bars	GR 4F 25030	3,4x30x250	7,63	0,0067	I	1.900 kg	36,00
		Fiancata da cm 300x30 con 3 traversini Frame 300x30 cm with 3 link bars	GR 4F 30030	3,4x30x300	9,33	0,0082	I	1.900 kg	48,00
	P 40 cm	Fiancata da cm 200x40 con 2 traversini Frame 200x40 cm with 2 link bars	GR 4F 20040	3,4x40x200	5,02	0,0056	I	1.700 kg	31,00
		Fiancata da cm 250x40 con 2 traversini Frame 250x40 cm with 2 link bars	GR 4F 25040	3,4x40x250	7,88	0,0069	I	1.700 kg	37,00
		Fiancata da cm 300x40 con 3 traversini Frame 300x40 cm with 3 link bars	GR 4F 30040	3,4x40x300	9,71	0,0084	I	1.700 kg	49,00
	P 50 cm	Fiancata da cm 200x50 con 2 traversini Frame 200x50 cm with 2 link bars	GR 4F 20050	3,4x50x200	5,27	0,0058	I	1.500 kg	32,00
		Fiancata da cm 250x50 con 2 traversini Frame 250x50 cm with 2 link bars	GR 4F 25050	3,4x50x250	8,13	0,0071	I	1.500 kg	38,00
		Fiancata da cm 300x50 con 3 traversini Frame 300x50 cm with 3 link bars	GR 4F 30050	3,4x50x300	10,09	0,0087	I	1.500 kg	50,00
	P 60 cm	Fiancata da cm 200x60 con 2 traversini Frame 200x60 cm with 2 link bars	GR 4F 20060	3,4x60x200	5,52	0,0060	I	1.300 kg	33,00
		Fiancata da cm 250x60 con 2 traversini Frame 250x60 cm with 2 link bars	GR 4F 25060	3,4x60x250	8,38	0,0072	I	1.300 kg	39,00
		Fiancata da cm 300x60 con 3 traversini Frame 300x60 cm with 3 link bars	GR 4F 30060	3,4x60x300	10,46	0,0089	I	1.300 kg	51,00

Colori di serie / Standard colours:

- GR Grigio / Grey (RAL 7035)

Scaffalature





RIPIANI / SHELVES

		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Portata Capacity	Euro	
	P 30 cm	Ripiano da cm 80x30 con 1 rinforzo Shelf 80x30 cm with 1 reinforcement	GR 4R 08030	80x30x3,4	3,02	0,0082	I	230 kg	18,00
		Ripiano da cm 100x30 con 1 rinforzo Shelf 100x30 cm with 1 reinforcement	GR 4R 10030	100x30x3,4	3,56	0,0098	I	210 kg	19,00
		Ripiano da cm 120x30 con 1 rinforzo Shelf 120x30 cm with 1 reinforcement	GR 4R 12030	120x30x3,4	4,38	0,0122	I	160 kg	21,00
	P 40 cm	Ripiano da cm 80x40 con 1 rinforzo Shelf 80x40 cm with 1 reinforcement	GR 4R 08040	80x40x3,4	3,60	0,0109	I	230 kg	19,50
		Ripiano da cm 100x40 con 1 rinforzo Shelf 100x40 cm with 1 reinforcement	GR 4R 10040	100x40x3,4	4,24	0,0131	I	210 kg	21,00
		Ripiano da cm 120x40 con 1 rinforzo Shelf 120x40 cm with 1 reinforcement	GR 4R 12040	120x40x3,4	5,20	0,0163	I	160 kg	23,00
	P 50 cm	Ripiano da cm 80x50 con 1 rinforzo Shelf 80x50 cm with 1 reinforcement	GR 4R 08050	80x50x3,4	4,18	0,0136	I	230 kg	20,50
		Ripiano da cm 100x50 con 1 rinforzo Shelf 100x50 cm with 1 reinforcement	GR 4R 10050	100x50x3,4	4,92	0,0163	I	200 kg	22,50
		Ripiano da cm 120x50 con 1 rinforzo Shelf 120x50 cm with 1 reinforcement	GR 4R 12050	120x50x3,4	6,03	0,0204	I	160 kg	25,00
	P 60 cm	Ripiano da cm 80x60 con 2 rinforzi Shelf 80x40 cm with 2 reinforcements	GR 4R 08060	80x60x3,4	5,26	0,0163	I	280 kg	25,00
		Ripiano da cm 100x60 con 2 rinforzi Shelf 100x40 cm with 2 reinforcements	GR 4R 10060	100x60x3,4	6,21	0,0196	I	270 kg	27,50
		Ripiano da cm 120x60 con 2 rinforzi Shelf 120x40 cm with 2 reinforcements	GR 4R 12060	120x60x3,4	7,63	0,0245	I	210 kg	31,00

Colori di serie / Standard colours:




- GR Grigio / Grey (RAL 7035)

Scaffalature**ACCESSORI / ACCESSORIES**




		Cod./Art. Item	Dimensioni (cm) Size (cm)	Peso (kg) Weight	Volume (mc)	Colli Package	Euro
	Piedino plastico per montante (spessore 6 mm) <i>Foot plates with plastic for the upright</i>	4A 001					0,35
	Gancio per ripiano <i>Shelf clip</i>	4A 003					0,24
	Supporto d'angolo per ripiano <i>Angle bracket</i>	4A 004					7,50
	Staffa per fissaggio posteriore a parete (tassello escluso) <i>Rear mounting bracket for wall dawel excluded</i>	4A 005					0,98
	Staffa per fissaggio laterale a parete (tassello escluso) <i>Side mounting bracket for wall dawel excluded</i>	4A 006					3,50
	Gancio per unione fiancate <i>Sides clip</i>	4A 012					0,55
	NB: <ul style="list-style-type: none"> • Fino a mm 2500 utilizzare 2+2 ganci <i>2+2 hooks up to 2500 mm</i> • Fino a mm 3000 utilizzare 3+3 ganci <i>3+3 hooks up to 3000 mm</i> 						

Colori di serie/Standard colours:
• GR Grigio/Grey (ral 7035)

ARMADIETTI SPOGLIAUTOIO Profondità 35

	Armadietto spogliatoio 1 posto; profondità 35 cm <i>35 cm deep locker 1 door</i>	I10.4351	40x35x180 h	16,3	0,21	I	140,00
	Armadietto spogliatoio 2 posti; profondità 35 cm <i>35 cm deep locker 2 doors</i>	I10.8352	80x35x180 h	27,5	0,41	I	235,00
	Armadietto spogliatoio 3 posti; profondità 35 cm <i>35 cm deep locker 3 doors</i>	I10.12353	120x35x180 h	39,6	0,61	I	325,00




ARMADIETTI SPOGLIAUTOIO Profondità 50

	Armadietto spogliatoio 1 posto, profondità 50 cm <i>50 cm deep locker 1 door</i>	I10.4501	40x50x180 h	19,5	0,29	I	195,00
	Armadietto spogliatoio 2 posti, profondità 50 cm <i>50 cm deep locker 2 doors</i>	I10.8502	80x50x180 h	32,7	0,55	I	270,00
	Armadietto spogliatoio 3 posti, profondità 50 cm <i>50 cm deep locker 3 doors</i>	I10.12503	120x50x180 h	45,5	0,81	I	365,00



Colori di serie/Standard colours:

- GR Grigio/Grey (ral 7035)

ARMADIETTI SPOGLIATOIO Profondità 50 con divisorio SPORCO/PULITO

	<p>Armadietto spogliatoio 1 posto, con divisione sporco/pulito; profondità 50 cm <i>350cm deep locker 1 door, with divider clean/dirty</i></p>	I10.4501SP	40x50x180 h	25	0,37	I	205,00
	<p>Armadietto spogliatoio 2 posti, con divisione sporco/pulito; profondità 50 cm <i>50 cm deep locker 2 doors, with divider clean/dirty</i></p>	I10.8502SP	80x50x180 h	27,5	0,41	I	345,00
	<p>Armadietto spogliatoio 3 posti, con divisione sporco/pulito; profondità 50 cm <i>50 cm deep locker 3 doors, with divider clean/dirty</i></p>	I10.12503SP	120x50x180 h	62	1,08	I	515,00




MULTISERVICES

	<p>Armadietto porta scope <i>Broom storing cabinet</i></p>	I10.5451	54x45x200 h	31,6	0,43	I	280,00
	<p>Armadietto tutto piani, utility cabinet <i>50 cm deep locker 2 doors</i></p>	I10.5452	54x45x200 h	32,5	0,43	I	280,00



Colori di serie/Standard colours:

- GR Grigio/Grey (ral 7035)

ARMADIETTI SPOGLIATOIO Profondità 35 sovrapposti

	<p>Armadietto spogliatoio sovrapposto 1 posto; profondità 35 cm <i>35 cm deep locker 1 door</i></p>	I10.S3351	30x35x180 h	16,3	0,21	I	210,00
	<p>Armadietto spogliatoio sovrapposto 2 posti; profondità 35 cm <i>35 cm deep locker 2 doors</i></p>	I10.S6352	60x35x180 h	27,5	0,41	I	310,00
	<p>Armadietto spogliatoio sovrapposto 3 posti; profondità 35 cm <i>35 cm deep locker 3 doors, with divider clean/dirty</i></p>	I10.S12351	120x35x180 h	39,6	0,61	I	466,00


ARMADIETTI SPOGLIATOIO Profondità 50 sovrapposti

	<p>Armadietto spogliatoio sovrapposto 1 posto; profondità 50 cm <i>50 cm deep locker 1 door, with divider clean/dirty</i></p>	I10.S4501	40x50x180 h	19,5	0,29	I	222,00
	<p>Armadietto spogliatoio sovrapposto 2 posti; profondità 50 cm <i>50 cm deep locker 2 doors</i></p>	I10.S8502	80x50x180 h	32,7	0,55	I	499,00

Colori di serie/Standard colours:

- GR Grigio/Grey (ral 7035)

ARMADIETTI SPOGLIATOIO Profondità 50 sovrapposti

	Armadietto spogliatoio sovrapposto 3 posti; profondità 50 cm	I10.SI2503	120x50x180 h	44,8	0,75	I	466,00
---	---	-------------------	--------------	------	------	---	--------

PANCHE SPOGLIATOIO

Euro

Panche spogliatoio con doghe in legno <i>changing room benches with wooden slats</i>		I10.EO110 I10.EO115 I10.EO120					159,00 195,00 259,00
Panche spogliatoio con alzo e appendini, doghe di legno <i>Locker room benches with raised and hangers, wooden slats</i>		I10.EO310 I10.EO315 I10.EO320					390,00 470,00 560,00
Panche spogliatoio doppia con alzo e appendini, doghe di legno <i>Double dressing room benches with raised and hangers, wooden slats</i>		I10.EO410 I10.EO415 I10.EO420					550,00 710,00 860,00



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features



CARATTERISTICHE

CARATT. TECNICHE

Caratteristiche Tecniche

Technical features

ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI

Realizzato con lamiera d'acciaio prima scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm. E' disponibile anche con ante scorrevoli in vetro temperato

Le ante, montate su cuscinetti a sfere, scorrono appese ad appositi binari metallici posti sul cappello dell'armadio.

Tutte le ante sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole anti infortunistica, e maniglia ad incasso in materiale antiurto.

L'armadio da 120 cm ha un vano unico con 4 piani spostabili. Gli armadi da 150 e 180 hanno due vani, divisi da una tramezza verticale, con 4+4 ripiani spostabili. Tutti i ripiani sono predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento degli stessi avviene su cremagliera metallica.

Le spalle hanno lo spigolo esterno arrotondato raggio 6 mm e sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello è fissato alle spalle mediante 4 bulloni filettati 6MA.

Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità.

La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190° previo trattamento anticorrosione.

METAL CABINET WITH SLIDING DOORS

Made of 1st quality steel sheet of 8/10 mm thickness with 15/10 mm-thick mounting features. Sliding tempered glass doors are also available

The back panels are provided with external rounded off corners of 6 mm radius.

Doors, sliding on ball bearings on proper metal lines situated on the cabinet's cover.

All doors are equipped with Yale-type lock with folding accident prevention key and anti-shock handle.

The 120 cm. cabinet is provided with a space with 4 removable shelves. The 150-180 cm cabinets are provided with 2 interior sections divided by a vertical plate with 4+4 removable shelves.

All the shelves are planned to fit hanging files with distance from centre to centre 33 cm. The movement is carried out on a metal rack.

The side panels are fixed to the structure through metal hooks made by 15/10mm thick pressed steel plate while the cover is fixed to the back through 4 threading bolts 6MA.

The backs are fixed to the cabinet's structure through self-threading screws, so as to get the highest solidity.

Painting follows an anticorrosion treatment and is carried out through epoxy painting at 190° C oven.

ARMADIO METALLICO CON ANTE A BATTENTE

Realizzato con lamiera d'acciaio 1° scelta spessore 8/10 con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm.

Le ante, a battente, sono dotate di una serratura/maniglia a "timone" che, ruotando, permette a due aste metalliche di muoversi verticalmente in direzione opposta agganciandosi nel cappello e nella base dell'armadio.

All'interno vi sono 4 ripiani spostabili predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento degli stessi avviene su cremagliera metallica.

Le spalle hanno lo spigolo esterno arrotondato raggio 6 mm e sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello è fissato alle spalle mediante 4 bulloni filettati 6MA.

Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità.

La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190° previo trattamento anticorrosione.

METAL CABINET WITH SWING DOORS

Made of 1st quality steel sheet of 8/10 mm thickness with 15/10 mm-thick mounting features.

The swing doors are provided with a "rudder-type" lock/handle that by its turning it enables the 2 metal bars to make a vertical movement in the opposite direction so as to hook to the cover and the base of the cabinet.

Inside the cabinet is equipped with 4 removable shelves where it is possible to fit hanging files with distance from centre to centre 33mm. The movement is carried out on a metal rack.

The side panels are provided with external rounded off corners off 6mm. radius and are fixed to the base through 4+4 metal hooks made by the 15/10 mm thick pressed steel plate. the cover is fixed to the back through 4 threading bolts 6MA.

The backs are fixed to the cabinet's structure through self-threading screws, so as to get the highest solidity.

Painting follows an anticorrosion treatment and is carried out through epoxy painting at 190° C oven.

Caratteristiche Tecniche

Technical features

CLASSIFICATORE METALLICO

Disponibile a 2, 3 e 4 cassetti e' realizzato in lamiera d'acciaio di 1° scelta spessore 8/10 mm ed ha una struttura monolitica.

I cassetti scorrono su guide telescopiche ad estrazione totale e sono dotati di assi per cartelle sospese interasse 33 mm e 39 mm.

La serratura a blocco simultaneo con dispositivo antiribaltamento consente l'apertura a di un cassetto per volta;

Le maniglie sono incassate e tutti gli spigoli e gli angoli sono arrotondati raggio 6 mm.

La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190° previo trattamento anticorrosione.

METAL FILING CABINET

Available with 2, 3 and 4 drawers is made of a monolithic structure of 1 st. quality steel sheet of 8/10 mm thickness.

Drawers sliding on totally extractable telescopic guides and are equipped with bars to fit hanging files with distance from centre to centre 33 - 39 mm.

Lock with simultaneous blocking equipped with an anti-upsetting device enabling the opening of one drawer at a time;

Built-in handles all angles and corners are rounded off 6 mm radius.

Painting follows an anticorrosion treatment and is carried out using epoxy painting.

CASSETTIERE METALLICHE - REKORD

Le cassettiere metalliche (serie REKORD) sono disponibili su ruote (dim. 42x57x57,5 H) nelle versioni a 3 cassetti, 3+1 cassetti o 1+1 cassetti, con dispositivo anti ribaltamento; oppure su piedini (dim. 42x57x69,5 H) nelle versioni a 4 cassetti oppure a 2+1 cassetti.

La tipologia su ruote è disponibile anche nella variante studiata per i call center e ideale in ogni situazione in cui ci sia poco spazio a disposizione, essendo ridotta in larghezza.

Le dimensioni sono di cm 32x57x57,7 H nelle versioni a 3 cassetti, 3 cassetti + portacancelleria ed un cassetto + cassettone portacartelle/portaborse, tutte con dispositivo antiribaltamento.

Interamente realizzate in lamiera d'acciaio 1° scelta dello spessore di 8/10 mm, con spigoli e raggio arrotondato 6 mm.

I cassetti scorrono su guide in acciaio con rulli in nylon autolubrificanti ad alta scorrevolezza e silenziosità, testati per 50.000 cicli.

Il cassetto per cartelle sospese, completo di aste per cartelle, è montato su guide in acciaio con rulli in nylon autolubrificanti ad alta scorrevolezza e silenziosità.

Serratura tipo Yale a blocco simultaneo di tutti i cassetti, dotata di chiave pieghevole antinfortunistica e impianto di chiave madre passe-partout.

La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190° previo trattamento anticorrosione.

IMBALLO

Le cassettiere sono imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g/mq) e polistirolo densità 20 con paraspigoli in polistirolo ad alta densità.

METAL PEDESTALS

Metal pedestals (Rekord series) available on castors, with anti-upsetting device, dim. 42x57x57,5 H and on fixed feet dim. 42x57x69,5 h.

Completely made of 8/10 mm thick first quality steel plate with all rounded off corners of 6 mm radius.

Drawer sliding on metal guides with self-greasing nylon rollers, great slide way and noiseless; 50.000 working life tests.

The filing drawer is complete with bars for folders assembled on totally extractable steel rails self-lubricant high performance in smoothness and silentless.

Yale type lock with simultaneous closing of all drawers equipped with a folding accident-prevention key and with a master ("passe-partout") ke. Anticorrosion treatment, epoxy painted.

PACKAGE

They are packed in reinforced duplex carton (300 g/m2) and they are protected with polystyrene high density staff angles.

Caratteristiche Tecniche

Technical features

SCAFFALATURE METALLICHE

Le scaffalature metalliche sono caratterizzate dai montanti realizzati in lamiera d'acciaio a freddo, spessore minimo mm 12/10 a sezione ad "U" semichiusa, asolati sui lati lunghi, completi di piedini in materiale plastico sagomato come la sezione del montante.

I ripiani sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo, spessore minimo 6/10. Sono prodotti con tre ordini di pieghe per ogni lato e rinforzati con canotti ad omega saldati elettricamente per diversi punti. La saldatura viene applicata anche ai quattro angoli dei ripiani.

Le traverse, in lamiera d'acciaio minimo 12/10 sono in numero e profondità uguale a quella dei ripiani portanti utilizzati. Si agganciano ai montanti e sono atti ad impedire la caduta laterale.

Le staffe a muro (in 2 per ogni scaffale) sono in acciaio spessore minimo 15/10 opportunamente sagomate, da incastrare tra il montante e la parete per annullare eventuali oscillazioni.

I ganci porta ripiano, conformi alle norme vigenti, sono ricavati dai nastri zincati spessore minimo 15/10.

La verniciatura di tutta la scaffalatura avviene in un ciclo automatico completo con polveri episodiche termoindurenti.

SHELVING

The metal shelving are characterized by the uprights made of sheet steel to cold, minimum thickness mm 12/10 to section "U" half-closed, slotted on the long sides, complete with pins in plastic material shaped like the section of the upright.

The shelves are made of sheet cold-rolled steel, minimum thickness of 6/10. They are produced with three tiers of pleats on each side and sleeves reinforced with omega – shaped, electrically welded for different points. The welding is also applied to the four corners of the shelves.

The cross beams, minimum steel sheet 12/10 are in number and depth equal to those of the shelves carriers used. The cross beams are hooked to the uprights and are adapted to prevent the fall side.

The wall brackets (in 2 per shelf) are steel thickness 15/10 suitably contoured to fit between the jamb and the wall to eliminate any oscillations.

The hooks shelf, in accordance with current regulations, are made from galvanized strips minimum thickness 15/10.

The painting of the shelving takes place in an automatic cycle complete with dust episodiche thermosets.

Armadi Spogliatoio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

ARMADI SPOGLIATOIO

Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio. profilata prima scelta spessore 8/10.
La struttura poggia sui piedi permettendo una migliore sanificazione. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.
Le ante sono rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.
Cerniere interne speciali antiscasso. Bordo frontale perimetrale arrotondato, anti urto. Dotata di inserto portanome.
A richiesta: divisorio interno per sporco/pulito
Predisposto con asta appendiabiti e piano di appoggio.
Raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi e porte.
Vernice a polvere epossipoliestere antibatterica
Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione; maniglia in metallo lucchettabile. Predisposta con impianto chiave madre passeggiatore.
Imballo in cartone doppia onda rinforzata (300 g al mq) e polistirolo densità 20. Per la pulizia utilizzare un panno morbido o spugna umida. Utilizzare liquidi neutri o liquidi densi. Non utilizzare solventi e qualsiasi sostanza aggressiva. Si raccomanda di asciugare bene dopo la pulizia. L'armadio spogliatoio ha la struttura monoblocco; viene fornito montato. Si consiglia di svuotare lo stesso per un più agevole spostamento

LOCKER ROOM CABINETS

Supporting structure made of sheet steel. profiled first choice thickness 8/10.
The structure rests on the feet allowing better sanitization. Slots on the roof to allow excellent air circulation.
The doors are reinforced and equipped with ventilation slits at the top and bottom.
Special anti-burglar internal hinges. Round perimeter front edge. anti shock. Equipped with a name insert.
On request: internal partition for dirty / clean
Prepared with clothes rail and support surface.
Radius mm 6. Longitudinal ribs on sides and doors.
Antibacterial epoxy-polyester powder paint
Painting
Cylinder lock with double key supplied; padlockable metal handle. Prepared with master key system passepartout.
Packaging in double reinforced wave cardboard (300 g per sq.m.) and polystyrene density 20. For cleaning use a soft cloth or damp sponge. Use neutral or dense liquids. Do not use solvents and any aggressive substance. It is recommended to dry well after cleaning. The locker room wardrobe has a monobloc structure; It is supplied assembled. It is advisable to empty the same for an easier movement.


COLORI

Colore di serie/Standar color



RAL 7035

Supplemento di € 15,00 per ante colorare a scelta/ Supplement of € 15,00 for colored doors of your choice





CERTIFICAZIONI

Certifications



CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

Certificazioni

Certifications

ARMADI ANTE SCORREVOLE METALLO

METAL CABINETS WITH SLIDING DOORS

EN 14074:2005	• Resistenza e durata delle parti mobili	• <i>Strength and durability of moving parts</i>
UNI EN 14073-3:2005, par.5.2	• Resistenza della struttura	• <i>Strength of the structure</i>
UNI EN 14073-3:2005, par.5.3.1	• Estrazione dei piani	• <i>Extraction of shelves</i>
UNI EN 14073-3:2005, p.5.3.2	• Resistenza dei supporti dei piani	• <i>Resistance of the shelf supports</i>
EN 14074:2005 par.6.4.1	• Durata delle ante scorrevoli	• <i>Durata delle ante scorrevoli</i>
EN 14074:2005 par.6.4.2	• Apertura con urto delle ante scorrevoli	• <i>Impact of opening with sliding doors</i>
UNI 8601:1984	• Flessione dei piani	• <i>Deflection test of shelves</i>
UNI 8606:1984	• Carico totale massimo	• <i>Maximum load test</i>
UNI 8599:1984	• Sovrapponibilità	• <i>Overlapping test</i>
UNI EN 14073-2:2005, par 3.4	• Requisito generale di sicurezza	• <i>Safety requirements</i>
UNI EN 14073-3:2005 par.5.5	• Stabilità	• <i>Stability</i>
AC 077	• Dichiarazione di conformità	• <i>Declaration of conformity</i>

ARMADI ANTE BATTENTE

METAL CABINETS WITH SWING DOORS

UNI EN 14073-2:2005;par.3.4	• Requisiti generali di sicurezza	• <i>Safety requirements</i>
UNI EN 14073-3:2005 par.5.2	• Resistenza della struttura	• <i>Strength of the structure</i>
UNI EN 14073-3:2005 par.5.3.1	• Estrazione dei piani	• <i>Extraction of shelves</i>
UNI EN 14073-3:2005 ,par.5.3.2	• Resistenza dei supporti dei piani	• <i>Resistance of the shelf supports</i>
UNI EN 14074:2005 par.6.3.1	• Carico verticale delle ante	• <i>Vertical load of doors</i>
UNI EN 14074:2005 par.6.3.2	• Carico orizzontale delle ante	• <i>Horizontal load of doors</i>
UNI EN 14074:2005 par.6.3.3	• Durabilità delle porte con cerniera e ad asse verticale	• <i>Durability of the doors with hinges and vertical axis</i>
UNI EN 14073:2005, par.5.5	• Stabilità	• <i>Stability</i>
UNI 8601:1984	• Flessione dei piani	• <i>Deflection test of shelves</i>
UNI 8606:1984	• Carico totale massimo	• <i>Maximum load test</i>
EN 14074:2005	• Resistenza e durata delle parti mobili (ossia 6.3.1/6.3.2/6.3.3)	• <i>Strength and durability of moving parts</i> <i>(id est 6.3.1/6.3.2/6.3.3)</i>
UNI 8599:1984	• Sovrapponibilità	• <i>Overlapping test</i>
AC 077	• Dichiarazione di conformità	• <i>Declaration of conformity</i>

Certificazioni

Certifications

ARMADI ANTE SCORREVOLE IN VETRO

METAL CABINETS WITH TEMPERATE GLASS DOORS

UNI EN 14073-2:2005, p.to 3.4	• Requisito generale di sicurezza	• <i>Safety requirements</i>
UNI EN 14074:2005	• Resistenza e durata delle parti mobili	• <i>Strength and durability of moving parts</i>
UNI EN 14073-3:2005 par.5.2	• Resistenza della struttura	• <i>Strength of the structure</i>
UNI EN 14073-3:2005 p.5.3.1	• Estrazione dei piani	• <i>Extraction of shelves</i>
UNI EN 14073-3:2005, p.5.3.2	• Resistenza dei supporti dei piani	• <i>Resistance of the shelf supports</i>
UNI EN 14074:2005 PAR 6.3.3	• Durata delle ante scorrevoli <i>(ossia 6.4.1 SOPRA INDICATA)</i>	• <i>Durata delle ante scorrevoli</i> <i>(id est 6.4.1 SOPRA INDICATA)</i>
UNI EN 14074:2005 PAR 6.4.2	• Apertura con urto delle ante scorrevoli	• <i>Impact of opening with sliding doors</i>
UNI EN 14073:2005 PAR 5.5	• Stabilità	• <i>Stability</i>
UNI 8601:1984	• Flessione dei piani	• <i>Deflection test of shelves</i>
UNI 8606:1984	• Carico totale massimo	• <i>Maximum load test</i>
UNI 8599:1984	• Sovrapponibilità	• <i>Overlapping test</i>

SOPRALZI

UPPER ELEMENTS

UNI EN 14073:2005 PAR. 6.4.1	• Durabilità delle porte scorrevoli e delle porte avvolgibili orizzontali	• <i>Endurance of the sliding doors and roller doors horizontal</i>
UNI EN 14073:2005 PAR. 6.4.2	• Chiusura/apertura con urto delle porte scorrevoli e delle porte avvolgibili orizzontali	• <i>Closing / opening shock of the sliding doors and roller doors horizontal</i>

Certificazioni

Certifications

CASSETTIERE METALLICHE

UNI EN 14073-3:2005 PAR 5.5

- Stabilità dei mobili indipendenti
- Requisiti generali di sicurezza
- Rotolamento per cassetto su ruote
- Resistenza dei piani di copertura
- Prova durabilità degli elementi estensibili
- Resistenza del fondo dei cassetti
- Prova dell' interblocco
- Resistenza degli elementi estensibili
- Apertura con urto degli elementi estensibili

UNI 9604:1990

UNI EN 14074:2005 PAR 6.2.4

UNI EN 14074:2005 PAR 6.2.1

UNI EN 14074:2005 PAR 6.2.3

METAL PEDASTALS

- *Stability*
- *Safety requirements*
- *For rolling drawers on wheels*
- *Resistance of coverage shelves*
- *Durability test of the extensible elements*
- *Bottom drawers strength*
- *Test the interlock*
- *Resistance of extensible elements*
- *Opening shock of the extensible elements*

CLASSIFICATORI

UNI EN 14073-2:2005 PAR 3.4

UNI EN 14074:2005 PAR 6.2.4

UNI EN 14074:2005 PAR 6.2.1

UNI EN 14074:2005 PAR 6.2.3

UNI EN 14073-3:2005 PAR 5.5

UNI 8606:1984

UNI 8601:1984

UNI EN 14073-3:2005 PAR 5.2

UNI 10283:1994

UNI EN 14074:2005

UNI EN 14074:2005 par 6.2.1

UNI EN 14074:2005 PAR 6.2.2

METAL FILING CABINETS

- *Safety requirements*
- *Test the interlock*
- *Resistance of extensible elements*
- *Opening shock of the extensible elements*
- *Stability*
- *Maximum load test*
- *Deflection test of shelves*
- *Resistance of the cabinet*
- *Ergonomic criteria for filing of A4 documents on suspended tiles*
- *Strength and durability of moving parts (id est 6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.4)*
- *Resistance of extensible elements*
- *Durability of the extensible elements*

Certificazioni

Certifications

SCAFFALATURE METALLICHE

SHALVING

UNI 8600:2005	Prova di flessione con carico concentrato	<i>Strength test of shelves, tops and bottoms</i>
UNI 8603:2005	Prova di resistenza dei supporti dei paini di posa	<i>Strength test of shelf supports</i>
UNI 8606:1984	Prova di carico totale massimo	<i>Maximum load test</i>
UNI 8601:1984	Prova di flessione dei piani	<i>Deflection test of shelves, tops and bottoms.</i>
UNI EN 14073-3:2005 Par 5.5	Stabilità dei mobili indipendenti	<i>Stability</i>
UNI EN 14073-3:2005 Par 5.3.2	Resistenza dei supporti dei ripiani	<i>Resistance of the shelf supports</i>
UNI EN 14073-3:2005 Par 5.3.1	Estrazione dei ripiani	<i>Extraction of shelves</i>
UNI EN 14073-3:2005 Par 5.2	Resistenza del mobile	<i>Strength of the structure</i>
UNI EN 14073-2:2005 Par 3.4	Requisiti generali di sicurezza	<i>Safety requirements</i>
UNI 8596:2005	Determinazione della stabilità	<i>Determination of stability</i>
UNI 8697:2005	Prova di resistenza della struttura	<i>Resistance of the structure</i>

LAMIERINI

LAMINATIONS

UNI EN ISO 1520:2007	• Resistenza all'imbutitura statica	• <i>Cupping test</i>
UNI 8901:1986	• Resistenza all'urto	• <i>Impact test</i>
UNI EN ISO 9227:2006	• Resistenza della corrosione	• <i>Corrosion test</i>
UNI 15187:2007	• Resistenza della luce sup. oriz.	• <i>Assessment of the effect of light exposure</i>
UNI 15187:2007	• Resistenza della luce sup. vert.	• <i>Assessment of the effect of light exposure</i>
UNI 9300:1988 + A276:1989	• Tendenza alla ritenzione dello sporco	• <i>Determination of tendency of surfaces to retain dirty</i>
UNI 9429:1989	• Resistenza agli sbalzi di temperatura	• <i>Cold check test for surface finishes</i>
UNI 9242+FA1 1998	• Resistenza dei bordi al calore	• <i>Determination of edges resistance to heat</i>
UNI EN ISO 2808:2007	• Spessore dello strato medio della vernice	• <i>Determination of film thickness</i>
UNI 9115:1987	• Resistenza all'abrasione	• <i>Abrasion resistance</i>
UNI EN ISO 2409:2007	• Quadrettatura	• <i>Cross-cut test</i>
UNI EN 12721:2009	• Resistenza al calore umido	• <i>Assessment of surface resistance to wet heat</i>
UNI EN 12722:2009	• Resistenza al calore secco	• <i>Assessment of surface resistance to dry heat</i>
UNI EN ISO 12720:2009	• Resistenza ai liquidi freddi	• <i>Assessment of surface resistance to cold liquids</i>
UNI 9428/89	• Resistenza alla graffiatura	• <i>Determination of resistance to scratching</i>
UNI 13722:2004	• Resistenza speculare	• <i>Assessment of the surface gloss</i>
UNI 10782:1999	• Durezza, metodo della matita	• <i>Determination of the hardness - Pencil test</i>

Certificazioni



LAMIERINI VERNICIATI

Numero della norma	Titolo della norma	Riferimento rapporto di prova
UNI EN ISO	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina	RP 015415-01.1
UNI 10782:1999	Pitture e vernici. Determinazione della durezza. Metodo delle matite	RP 031409-01.2
UNI EN ISO 2808:2007	Pitture e vernici. Determinazione dello spessore	RP 076411-01.4
UNI EN ISO 12720:2009	Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi	RP 006412-01.1
UNI EN 12722:2009	Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco	RP 076411-01.2
UNI EN 12721:2009	Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido	RP 076411-01.1
UNI 9429:1989	Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	RP 076611-01.1
UNI 9428:1989	Prove sulle finiture delle superfici. Determinazione della resistenza alla graffiatura	RP 076411-01.6
UNI 9300:1988 + A276:1989	Prove sulle finiture delle superfici. Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco	RP 005912-01.1
UNI EN 13722:2004	Valutazione della riflessione speculare della superficie	RP 076411-01.7
UNI EN ISO 2409:2007	Pitture e vernici. Prova di quadrettatura	RP 031409-01.1
UNI 9115:1987	Prove sulle finiture delle superfici. Comportamento delle superfici all'usura per abrasione	RP 076411-01.5
UNI EN 15187:2007	Valutazione degli effetti dell'esposizione alla luce	RP 076511-01.1
UNI 8901:1986	Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all'urto	RP 034509-01.1
UNI EN ISO 1520:2007	Pitture e vernici. Prova di imbutitura	RP 031409-01.3

ARMADI SPOGLIATOIO

Numero della norma	Titolo della norma	Riferimento rapporto di prova
Dichiarazione di Conformità	AC 019/2012	
UNI 8596:2005	Mobili Contenitori. Determinazione della stabilità	RP 077011-01.1
UNI 8597:2005	Mobili Contenitori. Prova di resistenza della struttura	RP 077011-01.2
UNI 8603:2005	Mobili Contenitori. Prova di resistenza dei supporti dei piani di posa	RP 077011-01.3
UNI 8602:2005	Mobili Contenitori. Prova di apertura e chiusura con urto delle porte	RP 077011-01.4
UNI 9081:2005	Mobili Contenitori. Prova di resistenza delle porte al carico verticale	RP 077011-01.5
UNI 8600:2005	Mobili Contenitori. Prova di flessione con carico concentrato	RP 077011-01.6
UNI 8607:2005	Mobili Contenitori. Prova di durata delle porte	RP 077011-01.7

Edizione 05-2016
Stampato: Settembre 2016

Grafica e impaginazione:
SIGMASTUDIO Comunicazione

Stampa:
Nuova Tipolitografia Vomano